

わが家の収集日



もえないごみ




70ℓ以下のプラスチック容器を使用し、10kg以下にして、ごみの上に証紙1枚を貼る。

対象 リサイクルマークのない金属、ガラス、プラスチック、スプレー缶など

ごみの種類	出し方ルール	注意点
刃物 工具類	それぞれを中身の見える別々の袋に入れ、出す際にはごみの一番上にわかりやすく出すこと。	刃物は、新聞紙でくるまず出してください。
× 金属ごみ(鍋類等)	リサイクルマークがついていないもののみ対象。容器よりはみ出るものは、 大型ごみ へ。	スチール、アルミマーク、プラマーク付きのものは水ですすいで資源ごみへ。
プラスチックごみ (バケツなど)		
ガラス、せともの、 陶磁器類	割れて鋭利になっているものはわかりやすく出すこと。	空きびんが混入しないよう注意すること。 (但し、割れているものやリサイクル対象外のびんは除く)

ちよこつとま

ごみを入れる容器として使える基準



- 容量は70ℓ以下であること
外寸が350mm×650mm×300mmを超えないもの(目安)
段ボールなどは不可

●容器内に水がたまらない構造のもの

容器等は、ホームセンターやインターネットで購入することができます。
飛散防止のため、容器よりごみがはみ出ない様にしてください。

ご協力をお願いします

●容器ごと収集してほしい場合

貼紙などで”容器ごと収集してください”と意思表示をしてください。意思表示がない場合は、容器の中身のみを収集します。

ご注意

次のものは、大きさに関係なく、火災防止などのため、出し方が別になります。

石油ストーブ、ポリタンク(燃料携行缶)、ガス台、ガスコンロ、レンジ、オーブン類は**大型ごみ**です。
ガス缶、スプレー缶、使い捨てライターなどの、特に火災の原因となるものは**危険ごみ**になりますので27ページをご覧ください。

蛍光灯(蛍光ランプ)などの水銀使用製品に関する直接搬入のお願い

蛍光灯(蛍光ランプ)には微量の金属水銀(元素記号HG)が含まれています。一般社団法人日本照明工業会によると、2015年には1個当たり約6mgが含まれていると発表しています。

この水銀は水俣病の原因となった有機水銀と比較すると毒性は低いとされており、もえないごみ又は大型ごみで収集しておりますが、環境汚染防止や、作業員の健康被害低減の為、直接搬入していただきます様ご協力をお願いします。※LED蛍光ランプは水銀が含まれていません。

次の様なものは
収集できません

組合で処理できないものや収集できないものがあります。
事前に処理できないごみと災害ごみのページをご確認ください。
段ボールや袋で出されたもえないごみは警告しますので、出し直してください。